

应急预案编号：WFJAGS-TFSJYJYA-01 应急预案版本号：2026 第 1 版

突发事件应急预案

Emergency Response Plan
For Sudden Events

2026 年 03 月 17 日发布

2026 年 03 月 17 日实施

潍坊交安公路工程有限公司



应急预案编号: WFJAGS-TFSJYJYA-01

应急预案版本号: 2026 第 1 版

本预案批准人: 赵淑红

本预案主要审定人: 蒋冠杰、潘金涛

本预案主要起草人: 韩太雷、夏燕波、钱永源

本预案由安全生产领导小组归口管理并负责解释

突发事件应急预案

Emergency Response Plan For Sudden Events

2026 年 03 月 17 日发布

2026 年 03 月 17 日实施

潍坊交安公路工程有限公司



《突发事件应急预案》编制说明

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）等法律、法规、规范性文件和潍坊市政府以及相关上级部门的突发事件应急预案，结合本单位实际情况，编制了《潍坊交安公路工程有限公司突发事件应急预案》（2026第1版）。

潍坊交安公路工程有限公司

2026年03月17日

《突发事件应急预案》 发布令

各子（分）公司、中心、部室：

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）等法律、法规、规范性文件和潍坊市政府以及相关上级部门的突发事件应急预案，结合本单位实际情况，编制了潍坊交安公路工程有限公司《突发事件应急预案》。现予批准并发布，自公布之日起施行。

潍坊交安公路工程有限公司

批准人：



2026年03月17日

应急预案执行部门签署页

序号	姓名	部门	负责人签字
1	赵淑红	执行董事、党支部书记	赵淑红
2	潘金涛	副总经理	潘金涛
3	蒋冠杰	安全总监、副总经理	蒋冠杰
4	冀东朋	工程管理部	冀东朋
5	张爱云	办公室	张爱云
6	张彬	财务审计部	张彬
7	张兆俭	市场开发部	张兆俭
8	韩太雷	安全生产部	韩太雷
9	陈海峰	交安设施公司	陈海峰
10	厉承志	材料仓库	厉承志

目 录

第一部分 突发事件总体应急预案	1
1 总则	1
1.1 适用范围	1
1.2 突发事件分类	1
2 应急组织机构及职责	1
2.1 应急组织机构	1
2.2 职责	2
3 运行机制	6
3.1 风险防控	6
3.2 监测预警	6
3.3 处置与救援	7
3.4 恢复与重建	8
4 应急保障	9
4.1 通信与信息保障	9
4.2 应急队伍保障	9
4.3 物资装备保障	9
4.4 其他保障	10
5 预案管理	11
5.1 预案编制	11
5.2 预案衔接	11
5.3 预案演练	11
5.4 预案的评估与修订	11
5.5 宣教培训	12
5.6 责任与奖惩	12
第二部分 突发事件专项应急预案	13
1 防震减灾专项应急预案	13
1.1 适用范围	13
1.2 应急组织机构及职责	13
1.3 响应启动	13
1.4 处置措施	14
1.5 应急保障	18
2 防汛专项应急预案	19
2.1 适用范围	19
2.2 应急组织机构及职责	19
2.3 响应启动	19

2.4 处置措施	19
2.5 应急保障	22
3 公共卫生事件专项应急预案	23
3.1 适用范围	23
3.2 应急组织机构及职责	23
3.3 响应启动	23
3.4 处置措施	24
3.5 应急保障	26
4 生态环境突发事件专项应急预案	23
4.1 适用范围	23
4.2 编制依据	23
4.3 应急组织机构及职责	23
4.4 响应启动	23
4.5 处置措施	24
4.6 应急保障	26
4.7 应急终止	26
附件 1 应急救援物资表	30
附件 2 交安公司应急救援指挥部成员及通讯录	31
附件 3 外部有关部门联系电话	32
附件 4 周边医院情况资料及路线图	33

第一部分 突发事件总体应急预案

1 总则

1.1 适用范围

本预案适用于响应绿达集团以及相关上级部门启动的应急预案；组织开展责任范围内突发事件应急工作；指导权属各企业突发事件应急工作。

1.2 突发事件分类

(1) 自然灾害。主要包括洪涝灾害、气象、地震等。

(2) 公共卫生事件。主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、群体性中毒，以及其他严重影响公众生命安全和身体健康的事件。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织机构

交安公司成立突发事件应急救援指挥部（以下简称“交安公司应急指挥部”）。执行董事为应急救援指挥部总指挥，其他领导班子成员为副总指挥，各部室负责人为成员。指挥部成员如有变动，由继任者担任。

交安公司应急指挥部下设抢险救援组、医疗救护组、治安保卫组、物资供应组、事故调查组，应急救援指挥部办公室设在集团安全生产部。


2.1.1 交安公司应急指挥部组成:

总 指 挥: 赵淑红

副总指挥: 蒋冠杰、潘金涛

成 员: 陈海峰、孙美芳、冀东朋、张 彬、
张兆俭、韩太雷、张爱云

2.1.2 交安公司应急体系图



2.2 职责

2.2.1 应急救援指挥部职责

负责相应突发事件的应急处置；及时发布突发事件等级与预警级别，组织指挥协调有关方面力量参与处置、应急联络、信息报告等工作；严格贯彻落实市相关专项应急指挥机构统一指挥或其派出的工作组现场指导，服从市现场应急指挥机构的统一指挥，

有效开展工作。

应急救援指挥部值班电话：0536-8652619。

2.2.2 应急救援总指挥职责

① 指挥、协调应急反应行动，应急反应组织的启动。组织有关部门及相关人员按照应急救援预案迅速展开现场抢救救援工作，防止事态扩大，把损失降到最低限度。

② 在预案实施过程中，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型以及事态的发展变化情况，应急评估、确定升高或降低应急警报级别。

③ 筹备好事故救援所需的各类设备、物资、器材、人员和资金，突发事件发生时紧急调用。

④ 与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络。做好稳定工作，协助上级部门做好事故善后处理并做好生产恢复工作。

⑤ 直接监察应急操作人员行动，最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全。

⑥ 通报外部机构，决定请求外部援助；决定应急撤离，决定现场外影响区域的安全性。

⑦ 配合上级有关部门进行调查，弄清原因，确定整改措施，使职工受到教育。

2.2.3 应急救援副总指挥职责

① 协助应急总指挥组织和指挥应急操作任务。

② 向应急总指挥提出采取的减缓事件后果行动的应急反应对策和建议；保持与现场总指挥的直接联络。

③ 协调、组织和获取应急所需的其它资源、设备支援现场的应急操作。

④ 组织交安公司的相关技术和管理人员对办公区域各危险源进行风险评估。

⑤ 定期检查各常设应急反应组织和部门的日常工作和应急反应准备状态。

⑥ 根据办公区域的实际条件，努力与周边有条件的企业为在应急处理中共享资源、相互帮助、建立共同应急救援网络和制定应急救援协议。

2.2.4 应急救援指挥部办公室职责

① 执行交安公司应急指挥部的决定，统一组织、协调、指导、检查交安公司及下属单位突发事件应急管理工作。

② 收集分析各项目部报送的突发事件信息，上报交安公司应急指挥部，并根据交安公司应急指挥部的决定发布预警信息。

③ 组织协调有关应对突发事件的宣传教育 and 培训工作。

④ 指导监督下属各单位相关突发事件应急预案体系建设。

⑤ 承担交安公司应急指挥部部署的其它应急事项。

2.2.5 抢险救援组职责

负责人：张兆俭

职责：

① 突发事件发生后，值班人员应立即通知有关人员赶赴现场，按照总指挥下达的指令，负责现场抢险、抢修，人员搜救等救援工作。

② 具体制定并实施防止事态扩大的安全防范措施。

③ 研究制定急救措施，报指挥部参考实施。

④ 承办指挥部负责人交办的其他工作。

2.2.6 医疗救护组职责

负责人：孙美芳

职责：

① 主要负责供应医疗器材、抢救人员、保护抢险人员等。

② 统一指挥施救队伍；确定受伤人员专业治疗与救护定点医院。

③ 视现场伤员情况，组建抢险和现场救治医疗队伍；向定点医院通报急需的医疗器材和药品。

④ 组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送工作；负责现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移。

⑤ 承办指挥部负责人交办的其他工作。

2.2.7 治安保卫组职责

负责人：韩太雷

职责：划定危险区和指挥区，控制车辆、人员的进入。负责人员疏散、现场警戒，及交通车辆、人员进出管制等。

2.2.8 物资供应组职责

负责人：张爱云

职责：主要负责抢险救灾物资（器具和消防水等方面）的供应；应急车辆和抢险救灾人员的生活保障。

2.2.9 事故调查组职责

负责人：冀东朋

职责：做好突发事件人证、物证、信息的收集、记录，分析事故原因，制定防范措施，协助救护人员，配合上级机关及地方政府做好调查，落实对相关责任人的处理意见。

2.2.10 在场员工的职责

① 熟悉交安公司危险源、重点危险目标情况和应急救援方案。

② 对突发事件采用适当的安全处置措施降低损失程度。

③ 负责抢修设备，切断电源，降低事故损失，抑制危害范围的扩大。

3 运行机制

3.1 风险防控

加强对突发事件信息的收集、风险分析和动态的监测预测，做到早发现、早报告、早处置。

3.2 监测预警

得知预警信息后要组织研判，根据预警和实际情况继续加强监测，视情况做好现场警戒、救援力量准备、调集应急物资装备、创造抢救现场条件、转移疏散可能涉及的危害人员和重要财产等

措施。

3.3 处置与救援

3.3.1 先期处置与信息报告

(1) 突发事件发生后，涉事单位应当立即采取措施控制事态发展，组织开展应急处置与救援工作。

(2) 涉事单位应及时收集突发事件的有关信息。按要求及时向公司应急救援指挥部、上级相关部门报告事件情况。报告内容包括：事件发生的时间、地点，简要经过和人员伤亡、财产损失情况，已经采取的措施及其他应当报告的情况。

3.3.2 响应分级

交安公司相应等级对应市政府以及相关上级部门的响应分级。

3.3.3 指挥协调

(1) 对于交安公司责任范围内的突发事件：交安公司应急指挥部根据现场事态及需求，及时组织调配、协调应急救援队伍、设备及物资，有效开展工作。

(2) 对于响应市政府及相关上级主管部门启动的应急预案：由交安公司应急指挥部统一领导部署，相关下属响应责任单位按照本单位制定的相关专项应急预案开展应急响应工作。

3.3.4 处置措施

(1) 警戒疏散：落实紧急疏散和现场警戒措施。

(2) 现场抢救：采取积极措施防止事故影响进一步扩大；积

积极开展现场急救工作，尽量减少人员伤亡。现场抢险工作结束，或者相关危险因素消除后，要及时清理现场，解除警戒。

(3) 后勤保障：保障运送抢险救援人员、物资所需的车辆；保障救援人员所需的食物和其它生活必需品。

(4) 落实好与应急救援有关的其它工作。

3.3.5 信息发布

配合电视、广播、报纸等新闻单位，客观地介绍事件发生、抢险救援和善后处理等有关情况。

3.3.6 应急结束

(1) 对于交安公司责任范围内的突发事件：在应急救援结束或者相关危险因素消除后，由应急责任单位或者应急责任管理部门提出应急结束的建议，经交安公司应急指挥部批准后实施。

(2) 对于响应市政府及相关上级主管部门启动的应急预案：由市政府相关应急主管部门提出应急结束的建议的批准意见执行。

3.4 恢复与重建

3.4.1 善后处理

积极与政府有关部门做好善后工作。对突发事件中投入的应急工作人员、紧急调用物资和设备进行统计，按照规定给予抚恤、补助或补偿。做好疫病防治和环境污染消除工作。

3.4.2 恢复重建

突发事件应急处置工作结束后，各单位要结合重建环境、可

利用资源等因素制定恢复重建计划，落实资金、物资和技术保障，迅速开展恢复重建工作。要尽快修复被损坏的办公设施，按照政府要求完成环境清理恢复、道路通车恢复，做好受害人员的安置工作，帮助恢复正常的生产生活秩序，协助政府和民间的救助物品的发放和使用。

4 应急保障

4.1 通信与信息保障

交安公司各级应急领导机构建立通讯信息采集制度，编制应急通讯录，确保应急通讯畅通，并明确和公布接警电话。应急通讯录准确、方便、实用，并保证及时更新和突发公共事故发生时随时取用。各部门在部门内重点部位、重点场所醒目处公布报警电话及交安公司应急值班电话。保证应急值班电话、应急指挥部办公室（安全生产部）负责人和相关领导 24 小时通信畅通。

4.2 应急队伍保障

交安公司应急指挥部加强应急队伍建设，确保有一定数量、具有一定应急处置能力的应急救援队和应急增援队，人员变动后应及时充实调整，确保人员能及时到位。

4.3 物资装备保障

交安公司应急指挥部对交安公司存在的可能诱发突发事件的危险部位，配备应急现场抢险救援必需的抢险设备。并标明其类型、数量、质量、性能、适用对象和存放的地点（交安公司应急

指挥部办公室编制计划、办公室负责配备并安排专人保管、安全生产部负责督查)。建立专人保管、保养、维护、更新、动用等审批管理制度,确保抢险设备随时处于临战状态。

4.4 其他保障

4.4.1 经费保障

交安公司应急指挥部有计划地合理安排日常应急管理经费和应急处置工作经费,保证经费及时到位。

4.4.2 技术储备与保障

交安公司应急指挥部加强与当地有关应急技术部门的联系,不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备,加强安防设施的管理,为预防和处置突发事件提供有力的技术保障。

4.4.3 交通运输保障

交安公司应急指挥部必须确保应急处置专用车辆的落实,加强对应急处置专用车辆的维护和管理,保证紧急情况下车辆的优先调度,确保应急处置工作的顺利开展。

4.4.4 医疗保障

交安公司应急指挥部加强与医疗救治单位的联系,建立医疗救治信息,保证受伤人员得到及时救治,减少人员伤亡。

4.4.5 治安保障

交安公司应急指挥部积极协助、配合地方党委、政府及时疏散、撤离无关人员,加强现场周边的治安管理,维护社会治安,配合做好现场警戒,防止无关人员进入。

4.4.6 社会动员保障

交安公司应急指挥部加强与相邻企、事业单位日常的沟通与协作，配合地方党委、政府，积极做好相邻区域、企业、事业之间的联动工作。应急指挥部还需与相关部门签订互救协议。

4.4.7 紧急避难场所保障

交安公司应急指挥部按照突发事件类型，制定人员和财产的避难方案。协助配合地方党委、政府做好突发事件发生后人员和财产的疏散、避难工作。

5 预案管理

5.1 预案编制

交安公司突发事件总体应急预案是应对突发事件的总体安排。各项目部要结合自身实际情况，针对各类可能发生事故风险制订应急预案。

5.2 预案衔接

交安公司突发事件总体应急预案向上衔接市政府相关上级部门以及绿达集团的突发事件应急预案，向下衔接各项目部的突发事件应急预案。

5.3 预案演练

突发事件应急预案每年进行应急演练，结合实际情况采取实战演练、桌面演练的方式，组织人员广泛参与。

5.4 预案的评估与修订

5.4.1 每3年至少进行1次应急预案评估。

5.4.2 出现下列情形之一时，交安公司适时组织修订本预案：

（1）应急预案依据的有关法律、行政法规、规章、标准、上位应急预案中的有关规定发生变化的；

（2）应急预案中规定的风险发生变化的；

（3）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要进行重大调整的；

（4）其他情形。

5.5 宣教培训

经常组织开展面向职工的应急法律、法规和知识的宣传教育活动，普及应急预防、避险、自救、互救、减灾等知识。

5.6 责任与奖惩

对参加突发事件应急处置工作并作出突出贡献的集体和个人，应给予表彰和奖励；对在突发事件的预防、报告、调查、控制和处置过程中有玩忽职守、失职、渎职等行为，或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，将按照交安公司相关制度，对相关单位及责任人进行追责。

第二部分 突发事件专项应急预案

1 防震减灾专项应急预案

1.1 适用范围

本预案适用于潍坊交安公路工程有限公司所在地发生地震灾害时的应急救援及处理，以提高交安公司应对破坏性地震灾害能力，保障地震灾害应急救援工作高效有序进行，最大限度减少人员伤亡、减轻地震灾害损失。

1.2 应急组织机构及职责

详见突发事件总体应急预案 2.1、2.2。

1.3 响应启动

突发地震灾害时，涉事单位应迅速启动本单位应急预案，开展自救互救，采取必要的措施防止灾害扩大，同时按要求向上级单位报告。

应急指挥部办公室（安全生产部）接到地震灾害事故报告后，应尽快判明情况，向交安公司应急指挥部报告事件情况，由交安公司应急指挥部决策并下达响应启动命令。

在政府和上级应急指挥机构领导赶到现场后，涉事单位应立即移交指挥权，并汇报地震灾害情况，并服从政府和上级现场应急指挥部的指挥。

1.4 处置措施

1.4.1 处置原则

统一指挥、分级负责；充分准备、措施果断；先救人员、后保设备，单位自救与社会救援相结合的原则。

1.4.2 应急处置

1.4.2.1 先期应急处置措施。公司周边区域突发地震灾害事件后，立即启动应急响应预案，组织各抢险救援队伍及应急救援物资、设备，进行自救互救，组织人员疏散，迅速控制危险源，抢救受伤人员。在应急救援现场，救援队伍、人员和物资都必须服从地震应急救援指挥部现场指挥人员的统一调度。

1.4.2.2 现场应急基本措施。现场指挥人员应根据现场情况制定救援具体方案并组织实施。

- ① 划定警戒线及警戒区域；
- ② 紧急疏散现场人员，紧急抢救受伤人员和被困人员；
- ③ 迅速控制危险源，对现场和相关区域进行不间断监视和控制，防止疫病、环境污染等次生、衍生和偶合事件发生；
- ④ 抢修供电、供水、通信等设施；
- ⑤ 采取法律法规和专项应急预案规定的其他措施。

1.4.2.3 抢险救援组针对事故现场情况，制定详细的抢险救援方案，报应急救援指挥部批准后实施，营救受难人员。医疗救护组根据事态发展变化情况，在出现急剧恶化的特殊险情时，应当请求医院急救中心（电话 120），并开展紧急医疗现场救护和现

场卫生处置工作。

1.4.2.4 地震发生时应采取的自我保护措施

① 加强日常地震知识的宣传培训工作，应急救援领导小组每年至少进行一次地震知识的学习。

② 地震时，为防止次生灾害的发生，首先切断电源、气源，防止火灾发生。

③ 地震时，立即组织人员撤离、疏散。应避开高大建筑物、窄小胡同、高压线、变压器等。

④ 地震发生时，在室内时要保持清醒冷静头脑，做出敏捷反应，是保障安全的关键。在屋中来不及撤离时，可暂躲在牢固的床、桌子等坚固家具下，或在小开间及墙角躲避；同时，要关闭电源，关闭煤气，防止发生火灾。

⑤ 地震时要用随手物件护头和捂住嘴，防止砸伤或被泥沙烟尘呛住。

⑥ 当地震发生时，利用地震纵波（P波）和横波（S波）到达的间隙，迅速撤离危险区域。

⑦ 地震发生时，汽车司机要选择在室外安全地带停车，要停在开阔的地方，远离高大建筑物、高压线。

1.4.2.5 现场救援措施

1.4.2.5.1 自救

① 未受伤人员尽快抢救其他人员，被压在室内的人员，要尽可能向有空气和水的方向移动，节约食物和水，以便维持尽可能

长的时间。

② 封闭在室内的人，不可使用电器、火柴、蜡烛等，最好用手电筒照明，如闻到煤气或有毒气体时，最好用湿衣物等捂住口鼻。

③ 保持镇静，保存体力，待外面有动静时再大声呼救或敲击。

④ 对自己所处的空间，设法加固，以免余震时再次倒塌伤人。

⑤ 尽快离开房间，不可轻易再进房内，以免强余震再次震垮房屋伤人。

⑥ 震后住在防震棚等处的人员，要特别注意饮水卫生和食品卫生，防止传染病。

1.4.2.5.2 互救

① 地震后救人，时间就是生命，所以救人应当先从最近处救起，只要是在最近处有人被埋压，就要先抢救他们。此种做法可以节约时间，减少伤亡。

② 营救他人时应先确定伤员的头部位置，使头部暴露，迅速清除口、鼻内的尘土，再使胸腹部暴露。如有窒息，应及时施以人工呼吸，有些伤势不重者，可帮他暴露头部和胸腹后，让其自救脱离险境，这样可以争取时间抢救更多的人。凡伤者不能自行出来的，不要强拉硬拖，应尽量充分暴露全身后才可扒出。从废墟中将人扒出来，如果是伤者、病者，他们还没有脱离危险，即使无病无伤，如果埋压过久，也有必要进行特殊的护理。流血者要及时止血，骨折者要做简单的包扎。在黑暗处待的时间长的人，

出来后要避免强光的刺激。长时间处于饥饿的人，不能一下子喂给过多食物。

③ 震后初期的抢救工作，大多采取手挖肩扛。若利用工具，如铲、铁杆、斧、木棍等，一定要注意安全。在挖到人时更要小心，不可用利器刨挖，最好用手一点点地抠。在一些梁、柱相互叠压的情况下，挖掘时要特别注意仔细分清哪些是支撑物，哪些是压埋的阻挡物，对上面重物需进行必要的支撑，绝不能鲁莽行事。挖掘过程中，要特别注意不要造成粉尘碎物飞扬，以免误伤和窒息被营救者，必要时可采取洒水息尘的办法。

④ 现场抢救中，力争及早除去伤员身上或伤肢的重物，立即固定伤肢，不要拉扯被压埋者，以免造成新的损伤；抬伤员不能一人抬手，一人抬腿，扭曲身体，以免造成伤员瘫痪，应用竹木床板、担架运送伤员。

⑤ 技术人员提出抢救方案，在明确被埋人员情况和确认不发生次生事故的前提下，采取切实措施，组织挖掘抢救被埋人员，同时派人监视现场，防止发生再次坍塌。

⑥ 当部分建筑物坍塌时，现场抢救人员可用铁锹、撬棍进行人工挖掘，并注意不要伤及被埋人员；当建筑物整体倒塌时，要采用吊车、挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。

⑦ 清除伤员口、鼻内泥块、泥血块、呕吐物等。将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。

⑧ 对被抢救出来的伤员，进行简易包扎、止血，或简易骨折固定。对呼吸、心跳停止的伤员进行人工呼吸，予以心脏复苏。

⑨ 若有骨折时及时用夹板等简易固定后立即送医院。

1.4.2.6 地震后的再预防措施

1.4.2.6.1 地震灾害结束，仍要与地震、气象等有关部门保持联系，防止余震的发生。同时，要制定防止余震发生造成再次伤害的措施。

1.4.2.6.2 要与卫生防疫部门保持联系，防范各种传染病的发生。物资配备组应配备必需的药品，对工作环境及时消毒处理。

1.5 应急保障

详见突发事件总体应急预案应急保障措施。

2 防汛专项应急预案

2.1 适用范围

本预案适用于潍坊交安公路工程有限公司所在地发生洪涝灾害时的应急救援及处理，最大限度减少人员伤亡和财产损失，保障公司生产经营安全稳定运行。

2.2 应急组织机构及职责

详见突发事件总体应急预案 2.1、2.2。

2.3 响应启动

突发洪涝灾害时，涉事单位应迅速启动本单位应急预案，开展自救互救，采取必要的措施防止灾害扩大，同时按要求向上级单位报告。

应急指挥部办公室（安全生产部）接到洪涝灾害事故报告后，应尽快判明情况，向交安公司应急指挥部报告事件情况，由交安公司应急指挥部决策并下达响应启动命令。

在政府和上级应急指挥机构领导赶到现场后，涉事单位应立即移交指挥权，并汇报洪涝灾害情况，并服从政府和上级现场应急指挥部的指挥。

2.4 处置措施

2.4.1 人员转移

2.4.1.1 当发生洪涝灾害威胁到人员安全时，涉事单位要立即组织人员转移避险。

2.4.1.2 人员转移要按照“先人后物、先老弱病残后一般人员”的原则，确保人员安全。

2.4.1.3 各单位要提前制定人员转移方案，明确转移路线、安置地点和责任人。

2.4.1.4 人员转移过程中，要加强安全防护，防止发生次生灾害。

2.4.2 抢险救灾

2.4.2.1 涉事单位要迅速组织力量开展抢险救灾工作，全力抢救被困人员，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

2.4.2.2 抢险救灾工作要突出重点，优先保障人员安全，抢修重要基础设施，保护重要物资。

2.4.2.3 涉事单位要加强与地方政府和有关部门的沟通协调，争取支持和帮助。

2.4.2.4 抢险救灾注意事项：

① 严格执行有关救援规程和规定，严禁救援过程中的违章指挥和冒险作业，避免救护中的伤亡和财产损失。

② 暴雨时，若房屋内漏雨，应当切断电源，有序地转移室内员工以及贵重设备，寝室和厂房应当尽量关闭所有门窗。

③ 若有雷电，应当尽可能地切断除照明以外重要的设施设备的电源，防止电器在雷击时遭到雷电袭击。强弱电房和电气设施周围不要放置可燃物。排险、救护等应急人员应当做好救援准备。

④ 若暴风造成房屋进水，场地积水：

应当切断电源，用抽水泵等器具排水，疏通下水道，必要时询问市政部门排水设施运行情况。

应当尽可能防止厕所进水和溢水，防止水污染。

由应急小组组织员工，有秩序地转移，避免推挤踩踏，堵塞通道。

房屋积水时应当把设备、资料等物品往高处转移。

⑤ 如场内积水严重或场外汛情严重，应根据情况在报请上级部门批准后，转移员工到安全地带，并安排好场地内保卫工作、留守工作。

⑥ 服从地方防汛总体安排，积极参加抗洪抢险。

2.4.2.5 若发生人员受伤，应集中现场的人力、物力和设备，尽快把将受到伤害的人员转移到安全的地方，并依据伤害部位和性质采取适当的措施救护受伤人员。

人员创伤急救程序：

① 创伤急救原则上是先抢救，后固定，再送医院。

② 抢救前先使伤员安静躺平，判断全身情况和受伤程度，有无出血、骨折和休克等。发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。

③ 外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。

④ 外观无伤，但呈休克状态，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。

2.4.3 灾后恢复

2.4.3.1 洪涝灾害结束后，涉事单位要迅速组织开展灾后恢复重建工作，尽快恢复正常生产生活秩序。

2.4.3.2 涉事单位要加强灾后卫生防疫工作，防止疫情发生。

2.5 应急保障

详见突发事件总体应急预案应急保障措施。

3 公共卫生事件专项应急预案

3.1 适用范围

本预案适用于潍坊交安公路工程有限公司范围内发生的传染病疫情、群体性不明原因疾病、群体性中毒，以及其他严重影响职工生命安全和身体健康的事件的应急救援及处理。

3.2 应急组织机构及职责

3.2.1 应急组织机构

交安公司成立公共卫生事件应急救援指挥部（以下简称“交安公司应急指挥部”）。交安公司董事长为应急救援指挥部总指挥，其他领导班子成员为副总指挥，各部室负责人为成员。指挥部成员如有变动，由继任者担任。应急救援指挥部办公室设在集团办公室。应急救援指挥部值班电话：0536-8652619。

交安公司应急指挥部下设医疗救护组、治安保卫组、物资供应组、事故调查组。

3.2.2 职责

应急救援指挥部、总指挥、副总指挥、应急救援指挥部办公室、医疗救护组、治安保卫组、物资供应组、事故调查组的职责详见突发事件总体应急预案中的相应职责。

3.3 响应启动

突发公共卫生事件时，涉事单位应迅速启动本单位应急预案，开展自救互救，采取必要的措施控制事态发展，同时按要求向上

级单位报告。

应急指挥部办公室（安全生产部）接到突发公共卫生事件报告后，应尽快判明情况，向交安公司应急指挥部报告事件情况，由交安公司应急指挥部决策并下达响应启动命令。

在政府和上级应急指挥机构领导赶到现场后，涉事单位应立即移交指挥权，并汇报事件情况，并服从政府和上级现场应急指挥部的指挥。

3.4 处置措施

3.4.1 传染病和群体性不明原因疾病现场应急处置措施

3.4.1.1 现场控制

① 划定警戒区域。根据疫情传播风险，划定警戒区域，限制人员进出。

② 实施隔离措施。对疑似病例和密切接触者实施隔离措施，防止疫情扩散。

③ 开展消毒消杀。组织人员对疫点、疫区进行彻底消毒消杀，切断传播途径。

④ 加强个人防护。现场工作人员要穿戴必要的防护装备，做好个人防护。

3.4.1.2 人员救治

① 及时转运患者。将疑似病例和确诊病例及时转运至定点医疗机构进行隔离治疗。

② 开展心理疏导。对患者和密切接触者进行心理疏导，缓解

紧张情绪。

3.4.1.3 宣传教育

通过多种形式，向员工普及传染病防控知识，提高员工自我防护意识和能力。

3.4.2 集体食物中毒现场应急处置措施

3.4.2.1 现场控制

① 保护现场。立即停止食用可疑食物，封存可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备等，保护现场，等待相关部门调查。

② 控制人员流动。限制现场人员流动，防止事件扩大。

③ 开展消毒消杀。安排人员对现场进行彻底消毒消杀，防止污染扩散。

3.4.2.2 人员救治

① 及时转运患者。将中毒人员及时转运至医疗机构进行救治。

② 配合流行病学调查。配合卫生行政部门组织开展的流行病学调查，查明事件原因，采取针对性控制措施。

3.4.2.3 事件调查

配合市场监管部门、卫生行政部门等相关部门对事件原因开展的调查工作，查明事件原因和责任。

3.4.2.4 宣传教育

通过多种形式，向员工普及食品安全知识，提高员工食品安

全意识和自我保护能力。

3.5 应急保障

详见突发事件总体应急预案应急保障措施。

4 生态环境突发事件专项应急预案

4.1 适用范围

本预案适用于潍坊交安公路工程有限公司在生产经营、项目施工、设施运维等活动中，发生突发环境事件应急救援及处理，包括但不限于污染物泄漏、生态破坏、危险废物污染等事件，旨在最大限度减少环境损害和财产损失，保障生态环境安全。

4.2 编制依据

依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发环境事件应急管理办法》《国家突发环境事件应急预案》《公路水运工程环境保护设计规范》等相关法律法规、规章及技术标准，结合公司生产经营实际编制。

4.3 应急组织机构及职责

详见突发事件总体应急预案 2.1、2.2。

4.4 响应启动

突发环境事件后，涉事部门立即启动本单位应急处置措施，开展自救互救，控制污染扩大，并在 1 小时内上报公司应急救援指挥部办公室。

应急指挥部办公室（安全生产部）接到报告后，快速研判事件等级（参照公司突发事件响应分级标准），向应急指挥部汇报，由指挥部下达响应启动命令。

政府及上级应急指挥机构介入后，立即移交指挥权，汇报事件情况及已采取措施，服从统一指挥。

4.5 处置措施

4.5.1 处置原则

遵循“先控源、后处置，先保护人、后护环境，分级响应、协同处置”原则，优先保障人员安全，科学实施污染防控。

4.5.2 处置流程

4.5.2.1 污染源控制：立即停止相关生产作业，切断污染源头，对泄漏的油品、化学品等采用围堵、吸附、收集等方式拦截，防止渗入土壤、水体或扩散至大气。

4.5.2.2 污染物处置：危险废物泄漏时，转移至应急容器存放，对受污染土壤、水体采用专业技术处理；污水超标排放时，启用应急池收集，严禁未经处理排出厂界。

4.5.2.3 人员疏散：根据污染范围和扩散趋势，组织周边人员向安全区域疏散，疏散路线参照公司应急疏散方案执行。

4.5.2.4 监测配合：配合专业监测机构对污染区域大气、水体、土壤开展实时监测，为处置措施调整提供依据。

4.5.2.5 信息报告：按规定向属地生态环境部门等上报事件信息，包括时间、地点、污染物类型、污染范围、处置情况等。

4.5.3 注意事项

4.5.3.1 涉事单位要加强与地方政府和有关部门的沟通协调，争取支持和帮助。

4.5.3.2 若发生人员受伤，应集中现场的人力、物力和设备，尽快把将受到伤害的人员转移到安全的地方，并依据伤害部位和性质采取适当的措施救护受伤人员。

4.6 应急保障

详见突发事件总体应急预案应急保障措施。

4.7 应急终止

当污染源完全控制、污染物基本处置完毕、环境监测数据达标、无继发污染风险时，由涉事部门提出应急终止建议，经公司应急指挥部批准后实施；若响应上级应急预案，按上级部门指令终止。

应急终止后，及时清理现场，做好物资回收与环境恢复工作，事故调查组形成事件调查报告，明确整改措施。

附件 1

附件 1 应急救援物资表

序号	应急物资名称	型号	数量	存放位置	责任人
1	应急救援车辆	鲁 V05662	1 辆	停车场	韩太雷
2	干粉灭火器	8kg	54 具	仓库、车间、传达室	田宗述、张彬、张爱云
3	干粉灭火器	4kg	58 只	各办公场所	张爱云
4	急救箱（含药品）	14 寸 /29 种配置	2 个	安全生产部	田宗述
5	救援担架	折叠便携式	1 个	安全生产部	田宗述
6	对讲机	BF-99S	2 个	安全生产部	田宗述
7	报警灯	LTE-1101J	1 个	安全生产部	田宗述
8	安全帽	蓝色	22 个	工程管理部	韩太雷
9	反光背心		22 件	安全生产部	韩太雷
10	安全带		6 套	安全生产部	韩太雷
11	消防锹		20 把	仓库外	陈海峰
12	消防沙		1.5m³	配电室外	陈海峰
13	消防沙袋		30	传达室外	陈海峰
14	安全帽		17 个	安全生产部	韩太雷
15	消防栓		46 个	办公区域、车间	田宗述

附件 2

附件 2 交安公司应急救援指挥部成员及通讯录

应急职务	姓 名	职务	手机
总指挥	赵淑红	执行董事	13791663170
副总指挥	蒋冠杰	副总经理、安全总监	13505361576
指挥部成员	潘金涛	副总经理	13792693911
现场抢险组	韩太雷	安全生产部经理	19153637190
	唐 强	交安设施公司副经理	13963610526
	李建勇	安全生产部职员	15963620943
	田宗述	交安设施公司职员	13863666273
	王西强	交安设施公司职员	15064651712
	谢荣波	工程管理部职员	17753618416
后勤保障组	张爱云	办公室主任	13573603395
	高晓迪	办公室副主任	15169699282
	王光宇	办公室职员	16606387123
	王月奎	办公室职员	15006362331
	陈永生	办公室职员	13964654991
技术指导组	张彬	财务审计部经理	13853666337
	王文斐	财务审计部职员	15318976226
	孙 帅	财务审计部副经理	18366322586
	李广宇	工程管理部职员	13583698193
通讯联络组	陈海峰	交安设施公司经理	15610265666
	孙希才	交安设施公司副经理	15066361722
	钱永源	安全生产部职员	13583690790
	万渝涵	工程管理部职员	17861216797
	单 辉	市场开发部职员	13508969793
警戒疏散组	张兆俭	市场开发部经理	15094959680
	孙建民	市场开发部副经理	15689172440
	刘 顺	工程管理部副经理	13953638206
	冀东朋	工程管理部经理	13280768123
24 小时值班电话		0536-8652619	

附件 3

附件 3 外部有关部门联系电话

序号	单位	联系电话
1	寒亭区交通局	0536-7909270
2	寒亭区应急管理局	0536-8261979
3	消防部门	119
4	医疗急救中心	120
5	公安部门	110
6	交警部门	122

附件 4

附件 4 周边医院情况资料及路线图

序号	医院名称	医院等级、特长	急诊电话
1	潍坊人民医院(北辰分院)	综合医院	0536-8590601

潍坊人民医院(北辰分院) 路线图



